

MindManager®

Server

Installationsanweisungen für Microsoft® SharePoint® 2013

Inhaltsverzeichnis


Einführung in MindManager Server mit SharePoint 2013	1
Bereitstellen mit SharePoint 2013	5
Installierte Komponenten	5
Installation	6
Hinzufügen des MindManager Server-Lösungspakets in Ihre SharePoint-Farm ..	6
Bereitstellen des MindManager Server-Lösungspakets	6
Installieren des Dateitypzuordners.....	10
Lizenz und Administration	11
Aktivieren der MindManager Server-Webanwendungsfunktion	14
Aktivieren der MindManager Server-Vorlagen.....	14
Aktivieren und Verwenden des Webparts.....	14
Deinstallieren von Mindjet MapShare	17
Entfernen aller Instanzen des Mindjet MapShare-Webparts	17
Entfernen des Mindjet MapShare-Webparts aus der Websitesammlungsgalerie	18
Deinstallieren von MindManager Server	19
Entfernen aller Instanzen des Mindjet Viewer-Webparts.....	19
Entfernen des MindManager Server-Webparts aus der Websitesammlungsgalerie.....	20
Zurücknehmen der Bereitstellung der MindManager Server Webpart-Lösung ...	20
Benutzerdokumentation	21
Technischer Support	22

EINFÜHRUNG IN MINDMANAGER SERVER MIT SHAREPOINT 2013


MindManager Server bietet Unternehmen, die Microsoft SharePoint nutzen, die Möglichkeit, Mindjet-Map-Dateien (.mmap) direkt in der SharePoint-Umgebung anzuzeigen, ohne dazu auf den lokalen Computern der einzelnen Benutzer proprietäre Software installieren zu müssen. Darüber hinaus können Sie Ihren SharePoint-Server so konfigurieren, dass es Benutzern erlaubt ist, Maps direkt aus SharePoint-Listen heraus zu bearbeiten sowie Map-Webparts in Ihre SharePoint-Sites einzubetten.

MindManager Server erweitert Ihre SharePoint-Umgebung um fünf praktische Funktionen:


1. **Anzeigen von Maps:** Ermöglicht es Benutzern mit Zugriff auf SharePoint, die in einer Dokumentliste gespeicherten Maps anzuzeigen. Wenn sie dabei in der Dokumentliste die Option **In Browser anzeigen** wählen, wird die ausgewählte Map in MindManager Server geöffnet.




2. **Bearbeiten von Maps:** Ermöglicht es Benutzern mit Zugriff auf SharePoint, die in SharePoint gespeicherten Maps zu bearbeiten. Wenn sie dabei **In Browser bearbeiten** wählen, wird die Map geöffnet und kann bearbeitet werden.




3. **Interagieren mit SharePoint-Elementen:** Mit dieser Funktion können Benutzer aus der Map heraus nach SharePoint-Aufgaben suchen und SharePoint-Aufgaben erstellen. Nachdem eine Aufgabe an SharePoint gesendet oder über die SharePoint-Suche in eine MMAP-Datei übernommen wurde, werden die Daten aus der Aufgabe bidirektional zwischen Map und SharePoint synchronisiert.



4. **Erstellen neuer Maps in SharePoint:** SharePoint-Benutzer können über die Dokumentbibliothek neue Dokumente erstellen. Mit jeder Websitesammlung wird eine Vorlagenbibliothek installiert. Außerdem können SharePoint-Administratoren Vorlagen hinzufügen, auf die Benutzer Zugriff haben sollen.



5. **Viewer-Webpart:** Ermöglicht es Benutzern mit Seitenbearbeitungsrechten, einen Webpart zu einer SharePoint-Seite hinzuzufügen, der eine Mindjet-Map anzeigt. Der Webpart referenziert eine Map-Datei, die in einer SharePoint-Dokumentliste gespeichert ist, und zeigt sie im eingebetteten Viewer auf Ihrer SharePoint-Seite an.



Für weitere Informationen zur Verwendung von Mindjet Viewer (einschließlich einer Beschreibung der Funktionen):

1. Klicken Sie in der unteren Symbolleiste der Viewer-Anwendung auf die Schaltfläche **Mindjet**.
2. Klicken Sie dann auf **Hilfe für Mindjet Viewer**.

BEREITSTELLEN MIT SHAREPOINT 2013



Hinweis: Wenn Sie auf Ihrem SharePoint-Server eine Version von **Mindjet MapShare** installiert haben, deinstallieren Sie diese Anwendung bitte zunächst mithilfe der unter *Deinstallieren von Mindjet MapShare* (Seite 17) genannten Schritte von Ihrem System.

Durch Hinzufügen der folgenden Funktionen erweitert MindManager Server Ihre SharePoint 2013-Umgebung um eine integrierte Map-Unterstützung:

- **Anzeigen und Bearbeiten:** Sie können Mindjet-Maps (.mmap oder .xmmap), die in einer Dokumentliste gespeichert sind, über den Browser anzeigen und bearbeiten.
- **Viewer-Webpart:** Zeigen Sie bestimmte Maps (.mmap oder .xmmap) in einer SharePoint-Seite an.
- **Erstellen neuer Maps:** Über eine Dokumentbibliothek können Sie neue Map-Dateien erstellen.

Das Produkt besteht aus zwei Windows®-Lösungsdateien (WSP), die unter Verwendung einfacher **Stsadm**-Befehlszeileneingaben in SharePoint installiert werden können.

WINDOWS-LÖSUNGSDATEI (WSP)	SHAREPOINT-VERSION	FUNKTIONEN
Mindjet.SharePoint.2013.wsp	2013	Viewer und Viewer-Webpart
Mindjet.SharePoint.FileTypeAssociator.2013.wsp	2013	Mindjet-Dateiverknüpfung

Installierte Komponenten

Bei Ausführung des automatischen Installationsprogramms werden die folgenden SharePoint-Lösungen bereitgestellt:

1. **Mindjet.SharePoint2013.wsp** fügt hinzu:
 - Die Administration-Bildschirme;
 - Einen Handler-Verweis auf die Anwendung **web.config** (Hinweis: Diese Änderung verursacht ein Zurücksetzen der Anwendung);

- ISAPI-Diensthandler für den SharePoint 2013-Server;
 - Einen Mindjet-Ordner zum Layout-Verzeichnis für Mindjet-spezifische Dateien;
 - SafeControl zu **web.config** für die Anwendung.
2. **Mindjet.SharePoint.FileTypeAssociator.2013.wsp** fügt hinzu:
- Spezielle Symbole für Mindjet-Dateitypen zur Datei **DOCICON.XML**.

Installation

Für MindManager Server gelten die folgenden Installationsanforderungen:

- Sie haben administrative Rechte für den/die Server, auf denen SharePoint gehostet wird.
- Die Datei **Stsadm.exe** ist auf Ihrem SharePoint-Server vorhanden. Dieses Dienstprogramm befindet sich in der Regel in:

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\14\BIN

Hinzufügen des MindManager Server-Lösungspakets in Ihre SharePoint-Farm

1. Kopieren Sie die WSP-Datei in einen Ordner auf dem Anwendungsserver Ihres SharePoint-Servers.
Beispiel: **C:\Mindjet**.
2. Öffnen Sie ein Befehlseingabefenster (auf Windows Server® 2008 müssen Sie es als Administrator öffnen).
3. Geben Sie als Verzeichnis den Speicherort Ihres **Stsadm**-Dienstprogrammordners an.
4. Fügen Sie das Viewer/Viewer-Webpart-Lösungspaket (WSP) hinzu, indem Sie folgenden Power Shell-Befehl ausführen: **Führen Sie die Powershell für SharePoint-Produkte mit „Als Administrator ausführen“ aus.**

Add-SPSolution -LiteralPath C:\Mindjet\Mindjet.SharePoint.2013.wsp

Bereitstellen des MindManager Server-Lösungspakets

Es gibt zwei Möglichkeiten zum Bereitstellen des MindManager Server-Lösungspakets:

- Über die SharePoint-Zentraladministration
- Über die Befehlszeile


Jede Variante hat ihre Vorteile:

- Das Dienstprogramm für die Zentraladministration ermöglicht eine einfache Bereitstellung des Lösungspakets auf allen SharePoint-Servern einer Umgebung mit mehreren Servern.


- Über die Befehlszeile können Administratoren auch Skripts einsetzen.

Im Folgenden wird die Bereitstellung von MindManager Server mittels Zentraladministration beschrieben. Informationen zur Bereitstellung eines WSP über die Befehlszeile finden Sie im folgenden Microsoft TechNet-Artikel: [http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff607534\(v=office.15\).aspx](http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff607534(v=office.15).aspx).

1. Öffnen Sie die SharePoint-Seite für die Zentraladministration, indem Sie im Startmenü **SharePoint 2013-Zentraladministration** wählen.



2. Klicken Sie auf der Seite „Zentraladministration“ auf den Link **Systemeinstellungen – Farmlösungen verwalten**.



SharePoint

BROWSE PAGE

System Settings

Central Administration


- Application Management
- System Settings**
- Monitoring
- Backup and Restore
- Security
- Upgrade and Migration
- General Application Settings
- Apps
- Office 365
- Configuration Wizards

Servers
Manage servers in this farm | Manage services on server

E-Mail and Text Messages (SMS)
Configure outgoing e-mail settings | Configure incoming e-mail settings | Configure mobile account

Farm Management
Configure alternate access mappings | Manage farm features | **Manage farm solutions** | Manage user solutions | Configure privacy options | Configure cross-firewall access zone


3. Klicken Sie auf den Link **Mindjet.SharePoint.2013.wsp**.



Solution Management

Central Administration	Name	Status	Deployed To
Application Management	mindjet.sharepoint.2013.wsp	Not Deployed	None

4. Klicken Sie auf den Link **Lösung bereitstellen**.




The screenshot shows the 'Solution Properties' page in SharePoint. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Central Administration, Application Management, System Settings, Monitoring, Backup and Restore, Security, Upgrade and Migration, General Application Settings, Apps, Office 365, and Configuration Wizards. The main content area displays the following information:

[Deploy Solution](#) | [Remove Solution](#) | [Back to Solutions](#)

Name:	mindjet.sharepoint.2013.wsp
Type:	Core Solution
Contains Web Application Resource:	Yes
Contains Global Assembly:	Yes
Contains Code Access Security Policy:	No
Deployment Server Type:	Front-end Web server
Deployment Status:	Not Deployed
Deployed To:	None
Last Operation Result:	No operation has been performed on the solution.

Die Seite „Lösung bereitstellen“ wird geöffnet. Wenn die Standardeinstellungen aktiv sind, wird das WSP sofort an alle SharePoint-Webanwendungsserver verteilt. (Wenn es *nur* für eine bestimmte Webanwendung bereitgestellt werden soll, entnehmen Sie die dafür erforderlichen Schritte Ihrer SharePoint-Dokumentation.)

5. Klicken Sie auf **OK**, um das **Mindjet.SharePoint.2013.wsp**-Paket bereitzustellen. (Wählen Sie die Webanwendung, für die es bereitgestellt werden soll.)



Deploy Solution

Central Administration

- Application Management
- System Settings
- Monitoring
- Backup and Restore
- Security
- Upgrade and Migration
- General Application Settings
- Apps
- Office 365
- Configuration Wizards

Solution Information
Information on the solution you have chosen to deploy.

Name: mindjet.sharepoint.2013.wsp
Locale: 0
Deployed To: http://ic001:34743/
Deployment Status: Deployed

Deploy When?
A timer job is created to deploy this solution. Please specify the time at which you want this solution to be deployed.

Choose when to deploy the solution:
 Now
 At a specified time:
9/10/2014 3 PM 00

Deploy To?
The solution contains Web application scoped resources and should be deployed to specific Web applications. Please choose the Web application where you want the solution to be deployed.


Choose a Web application to deploy this solution:
http://ic001:49043/

Warning: Deploying this solution will place assemblies in the global assembly cache. This will grant the solution assemblies full trust. Do not proceed unless you trust the solution provider.

Nach Abschluss dieses Schritts kehren Sie zur Seite „Lösungsverwaltung“ zurück.

Installieren des Dateitypzuordners

Zum Installieren der Lösungsdatei **Mindjet.SharePoint.FileTypeAssociator.wsp** führen Sie die oben aufgeführten Schritte 1 bis 6 durch, verwenden dabei aber statt der Datei **Mindjet.SharePoint.2013.wsp** die Datei **Mindjet.SharePoint.FileTypeAssociator.wsp**. Diese Lösung wird standardmäßig für alle Webanwendungen in Ihrer Farm bereitgestellt. Stellen Sie die Lösung für Ihre Farm bereit.




Central Administration	Name	Status	Deployed To
Application Management	mindjet.sharepoint.2013.wsp	Not Deployed	None
System Settings	mindjet.sharepoint.filetypeassociator.2013.wsp	Not Deployed	None

Lizenz und Administration

Nach der Bereitstellung der Lösung müssen Sie auf der Seite „MindManager Server-Administration“ die E-Mail-Adresse Ihres MindManager Server-Administrators und Ihren Lizenzschlüssel eingeben.

1. Öffnen Sie die Seite „SharePoint-Zentraladministration“.
2. Klicken Sie auf den Link **MindManager Server Administration**.



3. Geben Sie auf der nächsten Seite Ihren Lizenzschlüssel und die E-Mail-Adresse Ihres Administrators ein.



MindManager Server Administration


MindManager Server Administrator Email Address
This is the email that will be presented to unlicensed users

MindManager Server License Key
Type in the license key to enter a new license

MindManager Server Administrator Email Address
Rsundara@mindjet.com

MindManager Server License Key
EmUNYahX8QV5j4RoNBjXcODIDbruJ/8dI5sAU8c55CdP/ZxhOdryBg==

Über die Seite „MindManager Server-Administration“ kann ein SharePoint-Administrator Folgendes einsehen:



SharePoint

Newsfeed OneDrive Sites SPAdministrator

MindManager Server Administration

Central Administration
Application Management
System Settings
Monitoring
Backup and Restore
Security
Upgrade and Migration
General Application Settings
Apps
Office 365
Configuration Wizards
Site Contents

MindManager Server Administrator Email Address
This is the email that will be presented to unlicensed users

MindManager Server License Key
Type in the license key to enter a new license

Notifications and Reminders
Mindjet will display the following in-product messages to users. Administrators may also receive an email

Current License
Please refer to your contract ID. Trial when contacting Mindjet Customer Support at Customer.Support@mindjet.com for license renewals and other support issues.

MindManager Server Administrator Email Address
administrator@mindjet.com

MindManager Server License Key
Y343Hjjsdfdf&csdfdjJj888sdfsdsjdsdfdsdfsdsdf

Turn on reminders for subscription expiration
 Notify when no more seats are available

Contract Number: Trial
Licenses used: 0
Licenses available: 0
Installation Date: 7/31/2014
Expiration Date: 8/30/2014

[Licensed Users](#)
Display and manage user licenses

There are no items to show in this view.

- **E-Mail-Adresse des MindManager Server-Administrators:** Diese E-Mail-Adresse wird in an die Benutzer gesendeten Fehlermeldungen angezeigt, damit sie sich direkt an den Administrator wenden können. Warnmeldungen, die sich auf den Ablauf des Lizenzschlüssels oder fehlende Lizenzrechte beziehen, enthalten ebenfalls diese E-Mail-Adresse.
- **Lizenzschlüssel:** Wenn der Administrator während der Installation keinen Lizenzschlüssel für das Produkt eingibt, arbeitet das installierte System als Testversion von MindManager Server. Testversionen sind nach der Installation 30 Tage lang nutzbar.

- Wenn Sie zusätzliche Benutzerlizenzen kaufen oder die Laufzeit Ihres Vertrags für MindManager Server verlängern, erhalten Sie einen neuen Lizenzschlüssel. Nachdem der Administrator den neuen Lizenzschlüssel eingegeben hat, wird die Anzahl der gekauften Lizenzen (siehe unten) und/oder das Ablaufdatum des Vertrags (siehe unten) im Produkt aktualisiert, um Ihren Kauf und die Gesamtanzahl der während der Laufzeit des Abos zulässigen Benutzerlizenzen widerzuspiegeln.
- **Benachrichtigungen und Erinnerungen:** Die Benachrichtigungen werden den Benutzern als Popup-Nachrichten angezeigt.
 - Meldungen zum Ablauf eines Abonnements werden angezeigt, wenn das entsprechende Kontrollkästchen aktiviert wird.
 - Wenn keine weiteren Lizenzen für Benutzer mehr verfügbar sind, wird neuen Benutzern eine Popup-Nachricht angezeigt, sobald sie versuchen, die Map zu bearbeiten.
- **Lizenzvertragsnummer:** Jeder SharePoint-Serverfarm-Installation ist ein eigener Vertrag zugeordnet. Wenn Sie zusätzliche Lizenzen erwerben müssen, geben Sie bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter diese Lizenzvertragsnummer an.
- **Gekaufte Lizenzen:** Dies ist die Gesamtanzahl der Benutzerlizenzen, die Sie für die Serverfarm-Installation gekauft haben.
- **Verwendete Lizenzen:** Wenn ein Benutzer aus MindManager Server heraus eine Map in SharePoint speichert, zählt er als Lizenzierter Nutzer. (Hinweis: Benutzer, die Maps anzeigen und/oder bearbeiten, *ohne* die Änderungen zurück in SharePoint zu speichern, zählen *nicht* als Lizenzierte Benutzer.) Die Anzahl der Benutzer, die als Lizenzierte Benutzer gezählt werden, können Sie beeinflussen, indem Sie in SharePoint die Berechtigungen für Map-Dateien so festlegen, dass ein Benutzer (oder eine Benutzergruppe) keine Änderungen zurück in SharePoint speichern kann.
 - Benutzer gelten als lizenziert für 90 Tage ab dem Tag, an dem sie zuletzt eine Map aus MindManager Server in SharePoint gespeichert haben. Wenn ein Benutzer für 90 Tage nicht auf die Anwendung zugreift, gilt er nicht mehr als Lizenzierter Benutzer.
 - Wenn die Anzahl der genutzten Lizenzen die Anzahl der gekauften Lizenzen übersteigt, erhalten zusätzliche Benutzer (die nicht bereits als Lizenzierte Benutzer gezählt werden) beim Versuch, eine Map aus MindManager Server in SharePoint zu speichern, eine Warnmeldung, in der die E-Mail-Adresse des Administrators angegeben ist. Hinweis: Diese unlicenzierten Benutzer sind auch nach dem Erhalt dieser Meldung in der Lage, die Map, an der sie arbeiten, zu speichern; sie müssen nur zunächst die Fehlermeldung schließen.
- **Installationsdatum:** Die MindManager Server-Lizenz erlischt nach Ablauf der Lizenzdauer.
 - **Ablaufdatum des Vertrags:** Zwei Wochen nach dem Ablaufdatum des Vertrags erhalten Endnutzer eine Warnmeldung, wenn sie MindManager Server verwenden. Dort heißt es, dass die Lizenz abgelaufen ist. Wenn der Administrator im Feld für die E-Mail-Adresse des

- SharePoint-Administrators eine E-Mail-Adresse eingegeben hat, wird diese in der Warnmeldung angezeigt, damit sich die Benutzer an ihn wenden können.
- **Lizenzierte Benutzer:** Hier werden die Namen der Benutzer angezeigt, die Maps in SharePoint gespeichert haben, und das Datum der letzten Speicherung.

Aktivieren der MindManager Server-Webanwendungsfunktion

1. Klicken Sie unter „Anwendungsverwaltung“ auf **Webanwendungen verwalten**.
2. Markieren Sie die Webanwendung, um die MindManager Server-Funktionen zu aktivieren.
3. Klicken Sie auf der Registerkarte „Webanwendungen“ auf **Features verwalten**.
4. Suchen Sie in der Liste den Eintrag „MindManager Server“, und klicken Sie auf **Aktivieren**.
5. Warten Sie, bis der Status auf „Aktiv“ gesetzt wurde.

Aktivieren der MindManager Server-Vorlagen


1. Klicken Sie in der Websitesammlung, in der MindManager Server-Vorlagen erwünscht sind, auf **Websiteaktionen > Websiteeinstellungen**.
2. Klicken Sie unter „Websitesammlungsverwaltung“ auf **Websitesammlungs-Features**.
3. Suchen Sie nach dem Feature „MindManager Server-Vorlagen“, und klicken Sie auf **Aktivieren**.

Aktivieren und Verwenden des Webparts

Aktivieren des Webparts auf der Website-Seite

1. Klicken Sie links oben im Menü „Websiteaktionen“ auf **Websiteeinstellungen**.
2. Klicken Sie auf **Websitesammlungsverwaltung** und dann auf **Websitesammlungs-Features**.
3. Scrollen Sie nach unten, wählen Sie **Mindjet Viewer-Webpart**, und klicken Sie dann auf **Aktivieren**.


Im Menü „Webpart einfügen“ Ihrer SharePoint-Site sollte jetzt eine Kategorie „Mindjet“ angezeigt werden.




Verwenden des Webparts

Wenn Sie den Webpart auf der Seite einfügen, müssen Sie ihn dahingehend anpassen, dass die anzuzeigende Map angegeben wird.


Klicken Sie in der rechten oberen Ecke des Webparts auf das Pulldown-Menü und dann auf **Webpart bearbeiten**.




Legen Sie die Eigenschaften des Webparts fest:




Geben Sie den Titeltext ein.



Geben Sie die Größe an.



Fügen Sie den Link zur Map in der Titel-URL ein (sodass die Map in MindManager Server geöffnet wird, wenn der Benutzer auf den Titel klickt).




Fügen Sie die Map-URL in den Viewer-Eigenschaften hinzu, um die anzuzeigende Map festzulegen.

DEINSTALLIEREN VON MINDJET MAPSHARE

Zum Deinstallieren von Mindjet MapShare aus Ihrer SharePoint 2013-Umgebung führen Sie die nachfolgenden Schritte aus.

Entfernen aller Instanzen des Mindjet MapShare-Webparts

1. Melden Sie sich mit Ihrem Browser bei der SharePoint-Site an.
2. Klicken Sie auf der Seite, die den MapShare Viewer-Webpart enthält, auf **Websiteaktionen** und dann auf **Seite bearbeiten**.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Webpart und dann auf **Löschen**.



4. Klicken Sie auf **OK**, um die Seite zu speichern.

Hinweis: Sie müssen diesen Prozess für alle Sites wiederholen, die den MapShare-Webpart enthalten.

Entfernen des Mindjet MapShare-Webparts aus der Websitesammlungsgalerie


1. Melden Sie sich mit Ihrem Browser bei der SharePoint-Stammwebsite an.
2. Klicken Sie auf **Websiteaktionen** und dann auf **Websiteeinstellungen**.
3. Klicken Sie unter „Galerien“ auf **Webparts**.
4. Wählen Sie **MindjetViewerWebPart**, und klicken Sie dann auf **Bearbeiten**.
5. Klicken Sie im Popup-Fenster auf **Element löschen**.
6. Klicken Sie auf **Websiteaktionen** und dann auf **Websiteeinstellungen**.
7. Klicken Sie unter „Websitesammlungsverwaltung“ auf **Websitesammlungs-Features**.
8. Klicken Sie bei aktiven Mindjet Viewer auf der Seite mit den Features auf **Deaktivieren** (rechts).

DEINSTALLIEREN VON MINDMANAGER SERVER

Zum Deinstallieren von MindManager Server aus Ihrer SharePoint 2013-Umgebung führen Sie die nachfolgenden Schritte aus.

Entfernen aller Instanzen des Mindjet Viewer-Webparts

1. Melden Sie sich mit Ihrem Browser bei der SharePoint-Site an.
2. Klicken Sie auf der Seite, die den MindManager Server-Webpart enthält, auf **Websiteaktionen** und dann auf **Seite bearbeiten**.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Webpart und dann auf **Löschen**.



4. Klicken Sie auf **OK**, um die Seite zu speichern.

Hinweis: Sie müssen diesen Prozess für alle Sites wiederholen, die den MindManager Server-Webpart enthalten.

Entfernen des MindManager Server-Webparts aus der Websitesammlungsgalerie

1. Melden Sie sich mit Ihrem Browser bei der SharePoint-Stammwebsite an.
2. Klicken Sie auf **Websiteaktionen** und dann auf **Websiteeinstellungen**.
3. Klicken Sie unter „Galerien“ auf **Webparts**.
4. Wählen Sie **MindjetViewerWebPart**, und klicken Sie dann auf **Bearbeiten**.
5. Klicken Sie im Popup-Fenster auf **Element löschen**.
6. Klicken Sie auf **Websiteaktionen** und dann auf **Websiteeinstellungen**.
7. Klicken Sie unter „Websitesammlungsverwaltung“ auf **Websitesammlungs-Features**.
8. Klicken Sie bei aktiven Mindjet Viewer-Webpart auf der Seite mit den Features auf **Deaktivieren** (rechts).

Zurücknehmen der Bereitstellung der MindManager Server Webpart-Lösung

Verwenden Sie das Dienstprogramm „Zentraladministration“, um die Bereitstellung von MindManager Server über die Seite „Lösung bereitstellen“ rückgängig zu machen. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt *Bereitstellen des MindManager Server-Lösungspakets* (Seite 6) dieses Dokuments, um diese Seite aufzurufen.

1. Klicken Sie auf den Link **Mindjet.SharePoint.2013.wsp**.
2. Klicken Sie auf den Link **Lösung zurückziehen**.



3. Klicken Sie auf **OK**.
4. Öffnen Sie ein Befehlseingabefenster (auf Windows Server 2008 müssen Sie es als Administrator öffnen).
5. Führen Sie die folgende Powershell aus, um die Lösung zu löschen.
Remove-SPSolution -Identity contoso_solution.wsp

BENUTZERDOKUMENTATION

Benutzer können auf dem Menüband des Mapping-Fensters über die Registerkarte „Hilfe“ oder „Datei“ auf die Online-Hilfe von MindManager Server zugreifen. Hilfe zur Verwendung der Befehle des Mindjet Viewer erhalten Sie über das Menü im Viewer.

Die MindManager Server-Hilfe enthält Anleitungen für Funktionen wie:

- Anzeigen von Maps aus SharePoint-Listen
- Bearbeiten von Maps aus SharePoint-Listen
- Anlegen neuer Maps in SharePoint
- Verwenden und Anpassen des Mindjet Viewer-Webparts

Wenn Ihre Benutzer keinen Internetzugang haben oder sie die ausdruckbare Version bevorzugen, können Sie das **Benutzerhandbuch für MindManager Server** auf Ihre SharePoint-Site herunterladen und Ihre Benutzer davon in Kenntnis setzen. Das Benutzerhandbuch ist unter folgenden Links in englischer, französischer und deutscher Sprache verfügbar:

Englisch:

http://onlinehelp.mindjet.com/help/MJonpremise/ENU/documents/Mindjet_onpremise_UserGuide.pdf

Französisch:

http://onlinehelp.mindjet.com/help/MJonpremise/FRE/documents/Mindjet_onpremise_UserGuide.pdf

Deutsch:

http://onlinehelp.mindjet.com/help/MJonpremise/GER/documents/Mindjet_onpremise_UserGuide.pdf



Hinweis: An diesen Dateispeicherorten wird der frühere Name von MindManager Server – Mindjet on-premise – verwendet. Die Inhalte an diesen Speicherorten sind auf dem Stand von MindManager Server 4.1.

TECHNISCHER SUPPORT

Administratoren und Benutzer einer Site können unter <http://www.mindjet.com/support> auf den technischen Support (einschließlich Knowledge Base-Artikeln, Benutzerforen und anderen Online-Ressourcen) zugreifen oder zur weiteren Unterstützung eine Supportanfrage stellen.

Die Informationen in diesem Dokument dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Auch wenn bei der Vorbereitung des Dokuments alle zumutbaren Anstrengungen hinsichtlich der Korrektheit der Informationen unternommen wurden, übernimmt Mindjet keine Gewähr, gleich ob ausdrücklich, konkludent oder gesetzlich, für deren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Geeignetheit. Des Weiteren übernimmt Mindjet keine Haftung für die Nutzung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen.

Diese Software und die zugehörige Dokumentation werden unter einer Lizenzvereinbarung bereitgestellt, die Beschränkungen bezüglich der Nutzung und Weitergabe enthält, und sie sind durch Patente, Urheberrechte, Marken und weitere Rechte an geistigem Eigentum geschützt. Sofern nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Lizenzvereinbarung von Mindjet festgelegt, überträgt Ihnen die Bereitstellung dieses Dokuments keinerlei Lizenz für diese Patente, Marken, Urheberrechte oder anderes geistiges Eigentum.

Mindjet, MindManager und die Logos von Mindjet und MindManager sind Marken von Mindjet, die in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern eingetragen sein können. Microsoft und SharePoint sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken der Microsoft Corporation. iFilter ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Digital Film Tools, LLC.

© 2014 Mindjet. Alle Rechte vorbehalten.